


THE STANDARD FOR **BEAN-TO-CUP**



OptiBean Next Generation
Fühlen Sie sich wie ein Barista.

ANIMO



IHR MOMENT

Guter Kaffee ist Genuss pur. Einen Moment innehalten um zu genießen - egal, wo Sie sind und egal, wie viel Sie um die Ohren haben.

Kaffee pur, frisch gemahlen und perfekt temperiert. Dafür müssen Sie nicht in ein italienisches Café. Das geht an jedem Ort.

Denn der OptiBean von Animo bereitet echten Espresso und verschiedene Varianten zu. So wird jeder Schluck zu Ihrem ganz persönlichen Moment.



OptiBean Next Generation.
Fühlen Sie sich wie ein Barista.

GESCHMACK PUR

Ein starker Espresso, ein perfekter Cappuccino oder einfach ein vorzüglicher Filterkaffee. Immer geht es um Geschmack: den puren Geschmack von frisch gemahlenem Kaffee. Das garantiert der OptiBean von Animo. Jedes Mal mahlt er die Bohnen frisch, um authentischen Espresso zuzubereiten. Der OptiBean ist genau richtig für Kenner, für Puristen und für jeden, der echten, frischen Kaffee liebt. OptiBean von Animo: Der Standard für Bean-to-cup.

OPTIBEAN XL

Zusätzlich zum OptiBean ist der OptiBean XL mit einem extra großen Espresso-System für größere und vollere Tassen ausgestattet.

- + OptiBean brüht frisch gemahlenen Kaffee - zu jeder Zeit.
- + Das italienische Brüh-System bereitet hervorragenden Espresso auf traditionelle Weise, mit genau dem richtigen Druck.
- + Wählen Sie aus vielen Espressovarianten, einschließlich Cappuccino, Caffè Latte und Latte Macchiato.
- + Der OptiBean hat 12 programmierbare Getränketasten. Auf Knopfdruck bereiten Sie Ihren Lieblingkaffee zu.
- + Einen starken Espresso oder lieber etwas milder? Die Stärkekontrolle stellt sicher, dass ihr Kaffee genau so schmeckt, wie Sie ihn mögen.
- + Instantgetränke (auf Pulverbasis) wie Milch oder Kakao sind ebenfalls erhältlich.
- + Die separate Heißwasserzapfstelle sorgt dafür, dass Ihr Tee immer so schmeckt, wie er schmecken soll.
- + Das neue Mixersystem verfügt über einstellbare Mixerdrehzahlen für ein optimales Ergebnis Ihrer Toppingprodukte
- + Geschlossenes Mixersystem benötigt weniger Aufwand in der Reinigung



+ Frische Kaffeebohnen



+ Große Auswahl an Espressovarianten, zum Beispiel Latte Macchiato



+ Separate Heißwasserzapfstelle

ELEGANTES DESIGN

Guter Geschmack hört nicht beim Kaffee auf. Klare Designlinien, LED-Beleuchtung und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung machen den OptiBean zu einem Hingucker in jeder Einrichtung.

- + Der OptiBean ist aus Edelstahl mit Liebe zum Detail hergestellt.
- + Für das authentische Espresso-Gefühl sind die Bohnen von außen sichtbar.
- + Die LED/OptiLight-Beleuchtung kann an Ihre Vorlieben angepasst werden.
- + Das Display und die Getränketasten sind ansprechend und benutzerfreundlich.
- + Erhältlich in vielen verschiedenen Farben.



LANGLEBIGE QUALITÄT

Auch die Technik spielt beim Brühen des besten Kaffees eine Rolle. Beim OptiBean sorgen das Mahlwerk aus der Schweiz und das Brüh-System aus Italien jederzeit für den perfekten Espresso.

- + Verlässlichkeit durch bewährte Technologie.
- + Das in der Schweiz produzierte Mahlwerk mit Keramik-Mahlscheiben garantiert den perfekten Mahlgrad. So bleibt der Geschmack der Bohnen immer optimal erhalten.
- + Das italienische Brüh-System bereitet hervorragenden Espresso auf traditionelle Weise, mit genau dem richtigen Druck.
- + Die Rotationspumpe sorgt für konstanten Druck während des Brühvorgangs - für eine Tasse oder eine ganze Kanne. Außerdem sorgt sie für eine perfekte Crema.
- + Jede Maschine wird gewissenhaft von Hand getestet.
- + Die Materialien und die Konstruktion sind für geringen Wartungsaufwand konzipiert.
- + OptiBean bleibt auch bei häufiger Benutzung zuverlässig.
- + Der neuen Brüh-er wird angesteuert über einen 230V Motor, geräuschlos im Gebrauch.

Der OptiBean ist nicht nur aus technischer Sicht perfekt, er ist auch langlebig. Materialien und Konstruktion garantieren jahrelangen Gebrauch ohne Komplikationen. Außerdem arbeitet der OptiBean sehr energieeffizient - gut für Sie und für die Umwelt.

- + Das Hauptmaterial ist Edelstahl: langlebig und 100 % recyclebar.
- + Die Keramik-Mahlscheiben des Mahlwerks halten ein Leben lang.
- + Die Maschine ist ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt.
- + Der OptiBean ist energieeffizient und A+ klassifiziert:
 - LED-Beleuchtung
 - zusätzlich isolierter Heißwassertank (ungefähr doppelt so effizient)
 - Intelligenter Energiespar-Modus (im Standby)



- + Neu "umgekehrtes" Brühsystem. Motor 230V, geräuschlos, perfekte Crema, No Drip

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3. 0B - 14/2/2011)



EINFACHER GENUSS

Der OptiBean ist in jeder Hinsicht benutzerfreundlich: Einfach zu installieren, unkompliziert in der Bedienung und anspruchlos in der Wartung.

Ein Knopfdruck genügt, um in Sekunden echten Espresso, Kaffee oder Tee zu genießen. So einfach kann es sein.

- + Der OptiBean kommt vorprogrammiert zu Ihnen. Einfach einstecken und loslegen!
- + Die Maschine kann überall installiert werden. Sie brauchen lediglich eine Steckdose und einen festen Wasseranschluss. Wenn kein Wasseranschluss vorhanden ist, benötigen Sie ein Stand-Alone-System (siehe Zubehör).
- + Die Tasten sind einfach zu bedienen.
- + Ihre Wahl wird eindeutig angezeigt.
- + Der Tassenhalter ist in der Höhe variabel.
- + Auch größere Gläser (Latte Macchiato) oder Thermoskannen passen.
- + Bohnenbehälter und Produktbehälter für Instant-Produkte lassen sich leicht nachfüllen.
- + Der OptiBean lässt sich ohne Öffnen reinigen. Schnell und hygienisch.
- + Anzeige für leeren Trester- oder Auffangbehälter.
- + Weil die Maschine einen großen Tresterbehälter für gemahlene Kaffee besitzt, muss er selten geleert werden.
- + Die Getränkeoptionen können flexibel festgelegt werden.
- + Damit Programme nicht versehentlich geändert werden, ist hierfür ein Pincode nötig.
- + Höhenverstellbare Füße.



ÜBERALL EINSETZBAR

Die OptiBean NG von Animo kann überall eingesetzt werden. Zum Beispiel:

- + Büro
- + Hotel
- + Restaurant
- + Supermarkt
- + Krankenhaus
- + Kantine
- + Frühstücksraum
- + Tankstelle
- + Kiosk
- + Fitnessstudio
- + Pflegeeinrichtung
- + Galerie
- + Flughafen
- + Schule
- + Theater
- ... und vieles mehr.





GESCHMACKSRICHTUNGEN UND TYPEN



OPTIBEAN 2 NG (ART. 1004555)

- + Espresso Brüheinheit:
6.5 - 9.5 g
- + 1 Bohnenbehälter und 1 Behälter
für Instantprodukte
- + Bohnenbehälter: 1500 g
- + Behälter für Instantprodukte / Milch:
ca. 2300 g oder
Kakao: ca. 2440 g (3,8 l)
- + Mixer: 1
- + Getränketasten: 12
- + Maße (B x T x H):
409 x 565 x 792 mm



OB 2 (XL) NG

OPTIBEAN 2 XL NG (ART. 1004556)

- + Espresso Brüheinheit:
9.5 - 13.4 g



OPTIBEAN 3 NG (ART. 1004557)

- + Espresso Brüheinheit:
6.5 - 9.5 g
- + 1 Bohnenbehälter und 2 Behälter
für Instantprodukte
- + Bohnenbehälter: 1500 g
- + Behälter für Instantprodukte / Milch:
ca. 970 g (1,6 l)
- + Behälter für Kakao: ca. 1030 g (1,6 l)
- + Mixer: 1
- + Getränketasten: 12
- + Maße (B x T x H):
409 x 565 x 792 mm



OB 3 (XL) NG

OPTIBEAN 3 XL NG (ART. 1004558)

- + Espresso Brüheinheit:
9.5 - 13.4 g

OPTIONEN

Die Optionen hängen von den Instantprodukten ab, die Sie für jeden Produktbehälter auswählen. Programmierbare Bedienungstasten lassen einfache Änderungen bei den Optionen zu.

OPTIONEN	OptiBean 2 (XL) NG	OptiBean 3 (XL) NG
Kaffee (Kanne)	✓	✓
Kaffee mit Milch	✓	✓
Espresso	✓	✓
Cappuccino	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓
Kaffee mit Schokolade	⊙	✓
Schokolade	⊙	✓
Wiener Melange		✓
Heißes Wasser	✓	✓
Espressochoc	⊙	✓
Decafé	⊙	⊙
Tee	⊙	⊙
Kaffee mit Zucker	⊙	⊙
Heiße Milch	⊙	⊙
Schokolade Milch	⊙	⊙
Doppelter Espresso	⊙	⊙
Kaltes Wasser	●	●

✓ STANDARDISIERTE FABRIKEINSTELLUNG

⊙ VARIABEL (ABHÄNGIG VON DEN GEWÄHLTEN INSTANTPRODUKTEN)

● MIT EINER KÜHLEINHEIT IM UNTERSCHRANK

- + Das neue "umgekehrte" Brühsystem
- + Doppelter Ausguss für das ultimative Espresso-Erlebnis
- + Kaffeemühle mit Keramik-Mahlscheiben
- + Bohnenbehälter
- + Bereiten Sie zwei Tassen gleichzeitig zu (in zwei Brühvorgängen)
- + Separate Zapfstellen für heißes und kaltes Wasser
- + Einfach zu bedienen
- + Feinabstimmung pro Tasse (auch für Milch und Zucker)
- + STOP-Taste
- + OptiLight LED-Beleuchtung
- + Intelligenter Energiesparmodus
- + Reinigungsprogramm (auf der Tastatur)
- + Benutzungszähler
- + Isolierter Boiler aus Edelstahl
- + Passend für Tassen und Thermobehälter

ZAHL DER OPTIBEAN BOHNENBEHÄLTER

	Bohnenbehälter 1500 g	Behälter 1.6 l	Behälter 3.8 l
Kaffeebohnen	ca. 1500 g / 200 Tassen	-	-
Topping	-	ca. 970 g / 63 Tassen	ca. 2300 g / 150 Tassen
Kakao	-	ca. 1030 g / 60 Tassen	ca. 2440 g / 140 Tassen

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

OPTIONEN

- + Tassen-Sensor lässt Produktion nur zu, wenn eine Tasse untergestellt ist.
- + Kombinierbar mit diversen Bezahlssystemen (MDB)
- + Heiß- und Kaltgetränke aus einer Maschine (Kühleinheit im Unterschrank).
- + In Schwarz, Weiß oder mit einer Front in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (das Standardmodell hat eine Front aus Edelstahl)



- + Münzmechanismus und Münzenwechsler



- + Tassen-Sensor

ZUBEHÖR

- + Wasserfilter
- + Tassenwärmer (KKWn)
- + Thermoskanne (max. 1l)
- + Grindz™ Reiniger für Kaffeemühlen
- + Reinigungsset
- + Reinigungstabletten
- + Lösungsmittel für Kaffeeansatz
- + Entkalker
- + Wartungsset
- + Schlauchset



- + Becherspender
Becherspender aus Edelstahl, passend für unterschiedliche Tassengrößen. Geeignet für die Wandmontage.



- + Unterschrank
Nützlich für die Aufbewahrung von Nachfüllmaterial, Zucker, Milch und Löffeln. Die Rückwand ist ausgespart, um Platz für Verbindungskabel und eventuell einen Filter zu lassen.



- + Erweiterung für Bohnenbehälter
Mit jedem Erweiterungssatz können Sie den Bohnenbehälter um 700 Gramm erhöhen



- + Umrüstsatz für XL-Behälter
Mit dem XL-Behälter für größere Mengen von Instantzutaten müssen Sie seltener nachfüllen.



- + Stand-Alone-Set
Sie haben keinen festen Wasseranschluss? Nutzen Sie die Flojet-Wasserpumpe! Das vollständige Set besteht aus einer Pumpe, dem Wassertank und einem sechs Meter langen Verbindungsschlauch, die einfach in einem Unterschrank installiert werden können.


TECHNISCHE DATEN

- + Brühzeit, Tasse (120 ml): 25 - 30 Sekunden
- + Stundenleistung: 120 Tassen (120 ml) / 14 Liter
- + Anschlusswert: 220-240V / 50-60Hz / 2275 W
- + Einstellbare Tassenplatte: 60 - 155 mm
- + Max. Höhe der Zapfstelle: 167 mm
- + Flügelzellenpumpe (Procon®) 10 bar
- + Isolierter Boiler aus Edelstahl (1,1 l) mit 1800W-Element und Trockenlauf-Schutz
- + Mahlmechanismus aus Keramik (Ditting®) für extra-lange Lebensdauer (bis zu 300.000 Tassen)
- + Wasseranschluss: 3/4"
- + Tresterbehälter mit 7 l Volumen (bis zu 140 Tassen)

OPTIBEAN 2 (XL) NG, 3 (XL) NG

SEITENANSICHT RECHTS

RÜCKSEITE



Alle Angaben in Millimetern



ANIMO

Wir produzieren qualitativ hochwertige Kaffee-Systeme und Automaten - benutzerfreundliche Maschinen, die langlebig sind und unkompliziert in der Pflege.

Unsere Maschinen bieten jedes Mal aufs Neue leckeren Kaffee. Echter Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato. Aber auch Tee, heiße Schokolade oder Suppe. Das bieten wir seit mehr als 65 Jahren in mehr als 75 Ländern weltweit.

Denn guter Kaffee braucht eine gute Maschine. Und eine gute Maschine benötigt Erfahrung, Expertenwissen und Hingabe.

DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU

Animo B.V.
Hauptsitz
Assen - Niederlande

Verkauf Niederlande
Abteilung Export
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Frankreich
info@animo-france.fr
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH
Deutschland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1001293 REV.6 270716

ANIMO

